

УДК 903'2

<https://doi.org/10.24852/2587-6112.2024.5.196.204>**О ЖИЛИЩЕ ЗОЛОТООРДЫНСКОЙ МАХАЛЛЯ №3 В МИЗДАХКАНЕ**

©2024 г. М.Туребеков, А.К. Алимбетов

В статье рассматривается территория квартала (махалля) Миздахканского археологического комплекса – памятника средневековья, расположенного в Ходжейлинском районе Республики Каракалпакстан. В результате археологических раскопок на территории махалли зарегистрировано более 25 домов, выявлены дома от одной до одиннадцати комнат. По расположению населения № 3-го квартала (махалли) и его топографической структуре в Золотоордынский период в квартале проживало от одной до пяти семей, связанных родственными узами. В результате исследования находок, обнаруженных в результате археологических раскопок, проведенных археологами Каракалпакского государственного университета, были установлены профессии людей, проживавших по махаллю, размеры мастерских, кулинарных цехов, торговых магазинов, жилых домов махалли. Научно изучен внутренний интерьер и процессы формирования квартала (махалли), строительных материалов, жилых домов, кирпича и стен. Также приведены мнения средневековых авторов о махалле и объяснение термина махалля.

Ключевые слова: Хорезм, Золотая Орда, Миздахкан, махалля, квартал, жилище, дом, помещения, очаг, каан, камин, тандир, суфа, моры, ташнау, стены, кирпич, закрома.

**ABOUT THE DWELLING OF THE GOLDEN HORDE
MAHALLA NO. 3 IN MIZDAHKAN**

M. Turebekov, A.K. Alimbetov

The article deals with the quarter (mahalla) territory of the Mizdakhkan archaeological assemblage - a medieval monument, located in the Xojeli district of the Republic of Karakalpakstan. As a result of archaeological excavations on the territory of the mahalla, more than 25 houses were recorded, houses from one to eleven rooms were identified. According to the location of the population of the 3rd quarter (mahalla) and its topographic structure during the Golden Horde period, in the quarter lived from one to five families connected by kinship ties. As a result of the study of finds, discovered during archaeological excavations by archaeologists of Karakalpak State University, the professions of people living in the mahalla, size of workshops, culinary shops, trading stores and residential buildings of the mahalla were established. The interior and the formation processes of a quarter (mahalla), building materials, dwelling houses, bricks and walls have been studied. The opinions of medieval authors about the mahalla and the explanation of the term "mahalla" are also given.

Keywords: Khwarazm, Golden Horde, Mizdakhkan, mahalla, quarter, dwellings, house, premises, hearth, kaan, fireplace, tandoor, sufa, moras, tashnau, walls, bricks, granaries.

Махалля, Махалла, также Гузар традиционная мусульманская община, созданная как правило вокруг мечети. В некоторых странах с преимущественно мусульманским населением - часть города размером с квартал, жители которого в некоторых странах осуществляют местное самоуправление. Махалли как часть города существует почти во всех городах стран с преимущественно мусульманским населением, но собственно название махалля существует не во всех мусульманских странах.

Городище Миздахкан представляет собой два больших холма: развалин города золотоор-

дынского времени, пригородные и городские оросительные системы и развалины пригородных усадеб. Общая площадь Миздахкана более 200 га. Золотоордынский город расположен между северо-западным некрополем и Гяур-калой. Он имеет до 2,5 м высоту от окружающей поверхности земли. Квартал №3 расположен на северной стороне раскопанного квартала №1 и в северо-западной стороне Восточного квартала.

В результате раскопок отрядом Каракалпакского Государственного Университета им. Бердаха был почти полностью вскрыт квартал №3 (Туребеков, 2007, с. 47). В юго-восточном




Рис. 1. План квартала №3.
Fig. 1. Plan of the quarter No. 3.

углу квартала расположен дом I. Он состоит из двора и трех помещений. Размер двора 11×20 м². Юго-восточный угол двора имеет округленные очертания. Вход расположен рядом с юго-западным углом. Ширина его 1,7 м. В середине его вскрыта нижняя часть тандыра очага. В северной стене расположен вход шириной 1,3 м. В западной стене двора находится вход в помещение №1. Ширина его 95 см. Размеры его $4,8-3,8$ м. Вначале западные и южные участки помещений занимала Г-образная суфа. Позднее было построено северное крыло и в результате образовалось П-образная суфа. В южном участке суфы расположен очаг кана, каналы которого подведены в суфе доморы (дымоход) установленный в юго-западном углу. Между входом и суфой построен ташнау. Яма ташнау размером 1,3 м и диаметром 60 см. Стенки ямы выложены жжеными кирпичами. На северной стороне помещения №1 вскрыта секция, состоящая из двух помещений. Из них первая (4) размером $4,5 \times 2,9 \times 4,8 \times 3,4$ м. Рядом с запад-

ной стеной находится очаг камина. В левом от входа расположен сам очаг.

В северной стене рядом с северо-западным углом помещения №4 находится вход шириной 1,1 м в помещение №9. Размеры его 5×3 м. В восточной и северной стороне помещения находится Г-образная суфа. Очаг открыт спереди со стороны востока. От очага отведены каналы до моря (дымоход), устроенного в северной стене. Между очагом и западной стеной расположен ташнау размером $1,3 \times 1,15$ м. Размеры жженных кирпичей $22-23 \times 22, 23 \times 4$ см.

Дом III включает два помещения расположенные цепочкой в глубине квартала. Вход находится в южной стене рядом с восточным углом. Размеры его $8,3 \times 3,8$ м. В западном конце северной стены помещения №2 находится вход шириной 0,7 м и высотой 1,45 см. Западная, северная и восточная участки помещения занята суфой. В восточной суфе находится очаг кана. Размеры помещения №7 $3,3 \times 4,7$ м.

Дом IV имеет Г-образную планировку. Главный вход в дом со стороны южной улицы, ширина которой 1,1 м. Помещение №5 имеет ширину 1,2 м и длину 8,5 м. Вход в помещение №3 находится в западной стене. Размеры его $4,3 \times 3,1$ м. Северная и восточная половины занята г-образной суфой. Очаг кана находится в восточной суфе. Вертикальный дымоход размером 13×15 см находится в северной стене рядом с углом. Северный конец коридора ведет в помещение №8, размеры которого $5,2 \times 5$ м. В западной половине помещения раскопана суфа. В южной стене имеется вход шириной 84 см в помещение №6. Напротив него, примыкающая к восточной и южной стене, расположена Г-образная суфа. В северной стороне её находится очаг кана. В середине северной стены помещения №8 расположен вход в помещение №11. Размеры его $5 \times 3,7$ м. Северная половина его занята Х-образной суфой. Очаг кана на западном участке суфы. Моря (дымоход) расположен на 1 м от северо-западного угла.

В северной стене рядом с северо-восточным углом помещения №8 находится вход в помещение размером $8,5 \times 3,7$ м. К середине западной стены пристроена суфа с двумя очагами. В западной стене помещения №13 находится вход в помещение №19. Перекрытие входа из пахсы сводчатым способом. Высота 1,2 м и

ширина 1 м. Размеры помещения 3,9х2,8 м. При входе с правой стороны устроен керамический тандыр, который построен с уклоном 45°. Остальная часть занята П-образной суфой. На северном участке суфы устроен очаг кана. Северо-восточный угол дома занимает помещение №20. Вход находится в западной стене рядом с южной стеной, шириной 0,8 м и высотой 1,2 м. Размеры его 6,5х2,5 м. Восточная половина занята суфой шириной 1,8 м. В середине восточной стены помещения №13 находится вход в жилое помещение №14. Размеры его 5,9х3,8 м. Оно имеет П-образную суфу с очагом кана. Южнее от этого помещения находится кладовые помещения №12, размерами 5,8х1,1 м.

Дом IV включает в себя 10 помещений пяти семей. Из них три помещения прихожие (№№5,8,13), №12 и №20 кладовая и пять жилые. Так же нужно отметить, что прихожая помещения №13 использовалась и для приготовления пищи.

Дом X примыкает к западной стороне дома IV. Вход расположен в западном конце южной стены. Ширина его 1,2 м. Размеры помещения №51 5,5х5,2 м. В середине суфы, примыкающая к восточной стене, построена тумба с двумя овальными по форме ямами, размерами 1,6х1,0 м. Высота её 20 см. Передняя южная часть ямы опускается ниже на 10 см и в результате образуется канал для стока жидкости. В середине помещения на полу сохранилось основание колонны. В северной стене ее находится вход в жилое помещение №52. Перед входом вдоль западной стены построена суфа. Ширина его 1 м. На южном участке ее устроен очаг кана. Вертикальный дымоход расположен в северо-западном углу помещения. Размеры помещения 3,6х3,6 м. При входе справа построено четырехугольное сооружение размером 1,6х1 м, высотой 70 см. Высота северной стороны 12 см. Она сооружена из сырцовых и жженных кирпичей размером 23х23х4 см. Внутри оштукатурены ганчом. Дом двухкомнатный, одна жилая и другая подсобная.

Дом XI находится западнее и севернее дома X. Вход шириной 1 м в южной стене. В западной стене устроены два отсека закромы глубиной 85 см. Размеры его 1,0х65 см и 1,8х0,8 м. В северо-западном и юго-восточном углу построен керамический тандыр.

Восточнее от западного коридора находится размером суфа 2,0х1,3 м. Севернее от восточного тандыра пристроена закрома размером 1х0,7м. В дальнем северо-западном углу расположена нижняя часть хума и северо-восточным углу устроена тумба с очагом. Общая площадь помещения 50 м².

В середине северной стены помещения имеется проход в помещение №59. Размеры его 8,8х3,2 м². Северная половина помещения имеет суфу. В юго-западном углу, на суфе отмечен временный напольный очаг, сооруженный из камней.

В середине восточной стены находится проход 6х0,8 м. Размеры его 4,7х2,5 м. Справа от входа построена перегородка, разделяющая помещение на две части: прихожую и жилую половину. В середине перегородки оставлен проход шириной 0,75 м. Справа от прохода в углу устроен очаг в тумбе.

В северной стене расположен вход в помещение №61. Размеры его 3,1х2,5 м. В западной части его устроен очаг кана. Дымоход устроен на северо-западном углу. В середине западной стены помещения №59 находится вход в другую секцию. Ширина его 1 м и высота 158 см. Размеры помещения 5х3,5 м. П-образная суфа по всей площадке, кроме небольшого участка перед входом, где находится ташнау. Очаг кана устроен в западной стене, и вертикальный дымоход находится в северной стене.

В северо-восточном углу помещения №58 располагался дверной проем, ведущий в помещение №62. Размеры его 4х2,8 м. Слева от входа расположена Г-образная суфа. На восточном участке суфы устроен очаг кана и вертикальный дымоход находится на юго-западном углу. В северо-восточном углу помещения находится вход, ведущий в амбарное помещение №82. Слева от входа расположен загром (3,2х1,2 м) Размеры помещения 4,5х3,9 м.

Таким образом в доме XI помещения 53 и 59 использовали для домашнего хозяйства прихожую №№58, 60–62 как жилое помещение, и №82 как амбар.

С западной стороны помещения 53 расположен однокомнатный дом XII. Размеры его 5х1,4 м. Вход шириной 0,8 м со стороны юга. В восточном конце помещения расположена тумба с двумя очагами.

К западу от дома XI находится дом XIII. Прихожее помещение №64 находится в

южной стороне. Проход 0,8 м его со стороны южной улицы. В северо-восточном углу помещения поставлен очаг в специальной тумбе. Размеры его 3,6×2,7 м. В середине восточной стены помещения проход шириной 0,9 м ведет в помещения №56. Он в плане 4,4×3 м. Слева от входа, ниже уровня пола найдены остатки ташнау. Остальная часть помещения занята П-образной суфой. Очаг кана устроен в северо-западном углу суфы. Моры же расположены в северо-восточном углу. В северной и западной сторонах его находится два помещения №57 и №66. Данный дом XIII состоит из прихожей (68), жилой (56) и двух (3,9×1,8 и 5,6×3,6 м) подсобных помещений.

Дом XIV находится с западной стороны предыдущего дома. Он в плане Г-образной формы. В прихожее помещение вход со стороны южной улицы. Он (67) в плане 7,5×2,6 м. Справа от входа находится очаг. В восточной стене на дальнем конце расположен проход шириной 0,8 м. Размеры его 2,5×3,1 м. Справа от входа сооружен очаг в тумбе высотой 40 см и размером 1,3×1,3 м.

В северной стене рядом с северо-западным углом помещения №67 находится проход 0,8 м в помещение №73. Размеры помещения 4,6×3 м. Перед входом расположен целый хум, вкопанный в пол для хранения продуктов питания. Вдоль восточной стены расположена закрома 2,4×1 м.

В середине северной стены находится вход в помещение №70. Размеры их 3,8×5,2 м. В юго-восточном углу расположен ташнау, а в середине помещения очаг в площадке размером 85×85 см и высотой 25 см.

С восточной стороны помещения №73 и №70 вскрыты помещения №№ 71,79 и 80 расположенные на одной оси. Размеры их 4,5×3; 2,8×1,4 и 2,6×2,8 м соответственно. В юго-восточном углу помещения №80 расположена столообразная площадка с очагом.

В восточной стене рядом с юго-восточным углом помещения №71 находится проход (0,9) в помещение №72. Размеры его 6,2×3,7 м. Северная часть занята Г-образной суфой с очагом. В северной стене рядом с северо-западным углом расположен вход в складское помещение №81. Размеры помещения 4×2,8 м. Вдоль восточной стены пристроена закрома размером 1,6×1,1×1,3 м. Помещение №65 расположено на южной стороне помещения №72. Размеры его 64×3,6 м. В северо-восточ-

ном углу находится закрома размером 2×0,9 м. Оно в середине северной стены соединяется проходом с помещением №72.

Судя по планировке и внутреннему интерьеру в данном доме жили четыре семьи.

Дом XV расположен на западной стороне дома XIV. Помещение №61 прихожее L-образное в плане 10 м² площадью. В середине восточной стены его находится проход шириной 1,2 м в помещение №68. Помещение размером 7,5×3,5 м. В северной стене имеется проход шириной 0,7 м и высотой 1,2 м, в жилое помещение №75. Оно в плане Г-образной формы 20 м². В северо-западном углу помещения имеется закрома 2×0,9 м. Затем идет П-образная суфа. Очаг канна расположен в середине и моры в северо-восточном углу помещения. В данном доме одно жилое помещение и два подсобного характера.

Дом XVI однокомнатный расположен на западной стороне помещения №75. Вход шириной 80 см на южном конце западной стены. Размеры его 3,8×2,2 м. Слева от входа находится столообразная тумба (1×0,8 м) с очагом.

В 6 м севернее по улице от входа вышеуказанного дома располагается вход в дом XVII. Размеры помещения 5,3×3,2 м. От входа южная половина помещения занята суфой высотой 30 см. Слева от входа в северо-западном углу построен очаг в тумбе (1,6×0,9 м). В середине восточной стены находится проход в следующее помещение №77. Ширина его 85 см. В северо-восточном углу построена закрома (0,9×0,9 м). Начиная от закрома южную часть помещения, занимает П-образная суфа. Перед входом расположен ташнау. Перед суфой пол аккуратно выложен жженым кирпичом. При связке их использован гипс. Очаг кана устроен на восточном участке и моры на юго-восточном углу помещения. Площадь помещения 4,7×3,5 м. В доме два жилых помещений.

Вход в дом XVIII расположен на улице позади на 5 м от входа дома XVII и вход шириной 1 м на улицу расположен в южной стене юго-западного угла. Перед входом расположен ташнау. Справа от входа находится П-образная суфа с очагом на южной ее стороне, моры расположен на юго-восточном углу. В западных концах суфы имеются стенки толщиной 15 см. Длина северной стенки 1 м и южной 0,7 м. Размеры помещения 5×4 м. В северной стене рядом с северо-западным углом находится проход шириной

0,9 м в №помещение 87. Размеры их 4×3,2 м. Внутренний интерьер аналогичен как в вышеописанном помещении №85. Рядом с северо-западным углом помещения №87 находится проход (0,8 м) в помещение №88. Размеры его 3×2,7 м. В середине ее построена кругообразная подставка для ручной мельницы. Диаметр его 1,2 м. В северной стене рядом с северо-восточной стеной расположен проход в помещение 92. Размеры его 5,5×4,2 м. В северо-западном углу пристроена закрома размером 2×1,2 м. В восточной стене рядом с юго-восточным углом находится вход в помещение 93. Он в плане 5,7×1,8 м.

Таким образом, в данном доме два помещения жилого характера, хозяйственного (№88) и хозяйственного складского характера (№№92,93.)

Вход в дом XXII с западной стороны данного квартала. Он ведет помещение №90. В юго-восточном углу расположена закрома размером 2,7×1 м. Помещение пятиугольное размером 6,7×3,2×2,6×3,7×4,7 м. Вход шириной 1 м на северной стене в помещение №98. От правой линии входа в восточной стороне помещений находится П-образная суфа. Очаг в юго-западной стороне. Моры расположен на северо-восточным углом. Размеры помещений 4,3×4 м. В северной стене рядом с северо-западным углом находится проход в помещение №99. Размеры его 4,7×2,4 м. В северо-восточным углом вдоль северной стены расположена суфа высотой 0,4 м и при ширине 95 см. В юго-восточном углу находится проход в помещение №100. Размеры его 3,5×2 м. На западном конце северной стены находится проход шириной 1 м в помещение №101. От линии входа в правой стороне расположена Г – образная суфа. Очаг кана на юго-западной стороне. Размеры помещения 5,2×3,5 м.

Таким образом, дом XXII состоит из пяти помещений. Из них два (№№98,101) жилые и три хозяйственного характера.

Дом II состоит из двух помещений. Вход в дом со стороны восточной улицы. Ширина его 2,2 м. Размеры помещений 11×3,7 м. В середине помещений имеются яма глубиной 0,4 м и размером 2,2×1,5 м. Западнее от него к примыкающей северной стене построена суфа, размером 2,3×1 м. В юго-западном углу находится тандыр. Восточнее от него расположен очаг. На северном конце западной стене расположен вход в помещение №10. Разме-

ры его 4,7×2,5 м. Западная и южная половины занята Г – образной суфой. От восточной стороны находится очаг.

Дом V расположен на северной стороне дома II. Вход в помещение №17 шириной 1 м расположен на восточной стороне. Размеры его 5,2×3 м. В восточной стороне находится два закрома шириной 1 м и длиной 1,8 и 1 м. В северной стене рядом с северо-западным углом проход ведет в помещение № 18. Размеры его 3,2×3 м. На северо-восточной стороне построены два закрома размером 1,1×0,7 м, шириной 1 м и высотой 0,7 м. В западной стене закрома выступает на юг 1,5 м. В углу его расположен колодец, диаметром 0,8 м. Углублена из-за уровня подземной воды только лишь на 1,5 м. К западу от помещения №17 находится жилое помещение №16. Размером 5,9×3,4 м. При входе справа устроен ташнау размером 1,4×0,9 м из жженных кирпичей. От прохода слева построена П-образная суфа высотой 0,4 м. На западной стороне ее построен очаг кана и 2,2 м от него на западной стене расположена моры размером 20×15 см. На северной конце западного участка суфы построена перегородка высотой 0,8 м длиной 85 см и толщиной 20 см. Вход в помещение №15 шириной 1 м находится на северном конце западной стены помещения №16. Перед входом построена закрома размером 3×1 м. Толщина стены ее 15 см и высота 70 см. Вход оштукатурена глиной с примесью самана. В западной стене в 0,9 м от южного угла и от пола находится плита 0,3×0,3×0,3 м. Размеры помещения 5,5×3,7 м.

В данном доме одно жилое помещение №16 и остальные подсобного характера.

Дом VI состоит из 9 помещений. Вход шириной 1 м в него со стороны восточной улицы. Он 6-ти угольными размерами 7,7×5,6×6×3×0,9×5 м. При входе справа находится вход в помещение №28 и северной стороне его расположен еще выход в соседний дом VII. Размеры его 4,5×2,4 м. Западнее от помещения №28 имеется вход в помещение №27. Оно имеет Г – образную суфу с очагом кана в западном крыле. Моры находится в северо-западном углу. В западной стене помещения №21 расположен проход в помещение №22. Размеры его 5,5×2,6 м. В юго-восточном углу построена закрома размером 0,8×0,8 м, высотой 1. На западном и восточном концах северной стены имеются проходы в помеще-

ние №25. Ширина западного прохода 1,3 м, восточного 0,6 м и высотой 1,3 м. В северной части имеется П – образная суфа. Очаг кана расположен на восточном участке суфы. Моры находится середине северной стены. Разрушенный ташнау сохранился в южной части помещения.

В южном конце восточной стены помещения №25 имеется проход в помещение №24. Начиная от линии входа с левой стороны построена П- образная суфа. Очаг его находится в восточной части суфы. Моры устроен в ее северо-восточном углу. На северном конце западной стены расположен вход шириной 1,3 м. в большое помещение №26. Размеры его 5,4×8,3 м. В центральном участке на полу прослеживаются места базы колонны, высотой 10 см. В юго-восточном углу помещения построен тандыр. Северная половина помещения занята П-образной суфой. На западной части устроен очаг кана и западном конце северной стене построены моры. На северном конце и 1,5м справа западной стены расположены проходы в западные помещения №29 и №30, которые тоже связаны проходом.

Таким образом, дом VI-имеет 4 жилых, 2 склада и 3 (21,22,28) прихожие помещения.

Следующий дом VII – находится на северной стороне дома VI. В восточной стороне шириной 1,2м расположен вход в дом. На его юго-западном участке вскрыт очаг. Размеры помещения 4,2×3,6м. В северном конце имеется вход в помещение №33. Его северная половина занята суфой высотой 30 см. В середине восточной части стены на полу поставлен хум и на суфе вскрыты два очага. На южной половине помещения ближе к западной стене обнаружен очаг. В середине западной и южной в конце восточной стены имеются входы. На западной стороне расположено помещение №33. Очаг находится на северо-западном участке его.

На южной стороне выше описанных помещений находится большое помещение №31 размером 17×5м. В его западной части имеется вход в помещение №32. Размеры его 3,5×3,7 м.

Судя, по внутреннему интерьеру люди в данном доме постоянно не жили. Проживали только лишь служащие квартальный мечети и то временно.

В 6 м севернее находится квартальная мечеть, состоящая из двух помещений разме-

ром 18x5 м. Ширина северной и восточной стены 0,8 и 1м. В северной стороне дома VII- западнее в 24 м имеется вход дома XXIII. Размеры входа 1,1 м. Размеры помещения 24×4 м. В середине помещения ближе к восточной стене расположен тандыр. Рядом с ним расположен вход в восточное помещение №104, размером 11×3,8 м. В середине западной стены помещения №102 находится проход 1 м в помещение №105. Размеры его 6,9×3,8 м. В его восточном конце южной стены имеется вход в помещение №106, размерами 6×3,8 м. В восточном конце северной стены помещения №106 расположен проход шириной 0,9 м в помещение №107. Размеры его 3,8×3,3 м. В нем имеется Г-образная суфа с очагом кана. Дымоход расположен в западной стене. В северном конце западной стены помещения №102 обнаружен вход в помещение №108. Размеры его 6,2×3,8 м. Ближе к северо-западной стене сооружен керамический очаг.

При раскопках данного дома вскрыты 6 помещений. Одно из них жилое, а остальные подсобного характера. Мечеть, ориентирована главной осью на юг. Вход в северном конце восточной стены оформлен в виде выступающего за линию стены на 2м портала с прямоугольными в плане пилонами. Вход, возможно, имел арочное перекрытие. Перед входом поставлены два камня. Размеры их 50×47×16 см. Поверхность их расположена на 29 см выше от уровня поверхности улицы. Северное помещение имеет размеры 6×4,8 м. В восточном конце южной стены находится вход в южное помещение мечети. Размеры его 7,5×6,5 м. В середине южной стены расположен михраб, шириной 1,2 м, при глубине 40 см. В середине помещения вскрыты две базы колонны из жженных кирпичей. Размеры баз 45×45 см. Все стены мечети построены из пахсы. Материалов по изучению мечети - типа намазгох на территории южного Приаралья до настоящего времени неизвестно.

Между мечетью и домом VII расположены 9 канализационных труб по направлению восток-запад. Размеры труб 1 м длиной, шириной 25–27 см.

Дом VIII расположен на западной стороне мечети. Вход шириной 1,2 м, находится в южном конце восточной стены. Размеры помещения №39 6×3,8 м. Северную сторону занимает П-образная суфа. В её внутреннем северо-восточном углу находится очаг канна.

Моры устроены в северо-восточном помещении. Также очаг имеется в юго-западном крыле суфы. В южном конце западной стены имеется вход шириной 0,85 м в помещение №40. Справа от входа на полу устроен ташнау (1×1 м). От западной линии ташнау находится П-образная суфа. Очаг на северной ее стороне и моры в западном конце северной стены. Размеры помещения 4,8×3,8 м. В южном конце северной стены расположен вход в помещение №41. Размеры его 6,5×4,8 м. Все стены дома VIII построены из сырцовых кирпичей. В данном доме два жилых и одно подсобное помещение.

Дом IX находится на северной стороне дома VIII. Вход находится на восточной стороне помещения №45. Восточная его стена отсутствует. Размеры его 8,5×3,3 м. В середине южной стены имеется вход. По линии входа с левой стороны помещения имеется П-образная суфа. Очаг кана на южной стороне суфы и моры на юго-восточном его углу.

В западной стороне помещения находится суфа. Общий размер помещения 44,8×3,3 м. В середине южной стены помещения №44 имеется вход в помещение №43, который имеет П-образную суфу. Очаг кана расположен во внутреннем юго-восточном углу суфы и моры находится на юго-восточном углу помещения. Ташнау устроен в середине ближе к западной стене. Пол перед суфой застлан жжеными кирпичами. Размеры помещения 5,3×4,2 м. В северном конце западной стены находится вход шириной 1,1 м в помещение №43. В юго-восточном углу его расположена закрома 2×0,7 м. Размеры помещения 4×2,6 м. В середине северной стены помещения 45 имеется вход шириной 0,9 м в помещение 46. Размеры его 4,3×3,1 м. В южном конце его в западной стене находится вход шириной 83 см в помещение №47. К южной стене его пристроен ташнау из жженных кирпичей. Размеры помещения 3,3×3 м.

В целом данный дом X состоит по две жилых, хозяйственных и подсобных помещений.

В северной стороне помещения №46 сохранилось. Восточная часть помещения №46 а при ширине 4,5 м. В 1,7 м севернее от помещения №46, а перпендикулярно к западной стене вдоль улицы построена стена длиной 20,6 м. От восточной стены квартала в 9 м в середине улицы расположен проход шириной 1,7 м.

В северной стороне квартала на западной стороне мечети и дома XIII находится двор. Вход шириной 1 м в него в 1,3 м от западной стены дома XIII. Размеры двора 24×18×14×7×4,5×14 м. В середине западной стороны двора с юга имеется вход в дом XXVI размером 4×3,8 м. Возможно это кладовое помещение.

В северной стороне помещения №81 находится однокомнатный дом XX размером 5×3,6 м. Вход его расположен в северном конце западной стены. В юго-западном углу находится тандыр. В центральной части помещения и северо-восточном углу находится очаг.

В северной стороне помещения №77 находится вход шириной 0,8 м в четырехкомнатный дом XIX. При входе расположено помещение №90. Справа от входа находится ташнау и остальная часть помещения занята П-образной суфой. Очаг кана расположен в восточной части суфы и моры на 2 м больше в восточной стене. На южном конце восточной стены расположен проход в кладовые помещения №95. На его юго-восточном углу построены два закрома шириной 1,4 м длиной 1 и 0,9 м. Размеры помещения 4×2,7 м. В южном конце западной стены помещения №90 находится вход в помещение №86. На юго-западном углу имеется закрома 3×1 м. Размеры помещения 6,7×3,2 м.

В восточном конце северной стены его имеется вход в помещение №89. При входе слева расположена закрома размером 2×1,2 м, размером помещения 3,2×2,6 м. В данном доме одно жилое и остальные помещения подсобные, склады.

В настоящее время расположены северные помещения №90 и №95, два помещения дома XXI. Вход шириной 1 м в помещение №96 на северной стене. Размеры его 5×3,5 м. В южном конце западной стены помещения №96 расположен вход шириной 0,9 м в помещение №94. В его северо-западном углу построена закрома размером 1,3×0,6 м. Размеры помещения 4,7×2,6 м.

Дом XXIV расположен на западной стороне помещений №32 и №33. Он Г-образный в плане размером 10×8,7×5,1×2×4,4×5,7 м. Вход шириной 1,3 м находится в восточной стене. Следовательно, дом не был перекрыт. Служил подсобным сооружением.

Таким образом, в южной части квартала имеются 9 домов (I, III, IV, X, XV), западной –

4 дома (XVI, XVIII, XXII), восточной 7 домов (II, V–IX, XXIII), квартальная мечеть и северной – 6 домов (XIX–XXI, XXIV–XXVI). Северные стороны квартала не имеют прямых улиц.

Самый маленький дом однокомнатный. Большой дом состоит из 10 помещений. Из них 4 – жилые. Он строился в основном из пахсы, для внутреннего интерьера использованы пахса, сырцовые кирпичи и местами бутовые камни. Местами полы и ташнау построены в основном из жженных кирпичей. Размеры кирпичей 20–24×20–24×4–5 см.

В некоторых местах использованы кирпичи 30–32×30–32×4–5 см. Стены помещения имеют толщину 0,3–0,5 м. Суфа и иногда полы помещений отштукатурены глиной с примесью самана. В большинстве двери были деревянные при ширине 80–70 см и высотой 1,2–1,45 м. Оконные рамы – панджары были сделаны из ганча. В основном они были 6 оконными глазками диаметром 18–22 см, аналогичные оконные рамы известны в восточном квартале (Кдырниязов, 2015, рис. 22). Для очага использована верхняя часть хумчи. В редких случаях использовался керамический очаг.

В одном помещений №88 найдена подставка ручной круговой мельницы, который использовался для домашних и базарных нужд. В доме II, IV, XI, XX, XIII, пекли лепешки для дома и возможно для продажи.

В ходе раскопок были найдены многочисленные фрагменты археологических находок. Аналогичные находки были найдены во время раскопок соседних кварталов № 1, 2, № 3 (Туребеков, 2003, с. 75–78; 2006, с. 64–66; Кдырниязов, 2006) и других памятников региона (Вактурская, 1959, с. 300–328). Все они в основном характерны второй половины XIII–XIV вв.

В данном квартале зафиксировано более 25 домовладений и ни один дом не имеет открытого участка земли. Они были ремесленно-торгового характера, где в основном пекли лепешки для базара и обрабатывали зерно. Домовладения по количеству жилых и подсобных помещений отличались друг от друга. В единственном случае дом состоит из одной комнаты, а остальные в основном состоят из двух и до 10 помещений. Здесь жили, начиная от одной и до пяти семей, которые были связаны родственными отношениями.

ЛИТЕРАТУРА

Вактурская Н.Н. Хронологическая классификация средневековой керамики Хорезма (IX–XVII вв.) // ТХАЭЭ. Т. IV / Отв. ред. С.П. Толстов, М.Г. Воробьева. М.: Наука, 1959. С. 261–342.

Кдырниязов М.-Ш. Культура Хорезма. Самарканд: Zarafshon, 2015. 84 с.

Кдырниязов М.-Ш. Кашинная керамика Хорезма // История и материальная культура Каракалпакстана / Отв. ред. С.К. Камалов. Нукус: Илим, 2006. С. 73–80.

Туребеков М. Раскопки жилого массива гончаров Средневекового Миздахкана // Археология Приаралья. Вып. VI / Отв. ред. А.И. Семенов. Нукус: Фан, 2003. С. 67–79.

Туребеков М. Раскопки жилого массива №1 Средневекового Миздахкана // История и материальная культура Каракалпакстана / Отв. ред. С.К. Камалов. Нукус: Илим, 2006. С. 60–66.

Туребеков М. С. П. Толстов и некоторые результаты исследования городища Миздахкан // Тезисы докладов Международного симпозиума «Приаралье на перекрестке культур» II второго полевого семинара «Археология древнего Ташкырманского оазиса», посвященные 100-летию со дня рождения выдающегося исследователя Центральной Азии Сергея Павловича Толстова / Отв. ред. З.Ж. Тлеуова. Нукус: Илим, 2007. С. 92–94.

Информация об авторах:

Туребеков Мырзалы доцент кафедры Археологии, Каракалпакский государственный университет (г. Нукус, Республики Каракалпакстан)

Алимбетов Ансатбай Кеунимжаевич, преподаватель кафедры Археологии Каракалпакский государственный университет (г. Нукус, Республики Каракалпакстан); Alimbetov.1975@mail.ru

REFERENCES

Vakturskaya, N. N. 1959. In Tolstov, S. P., Vorobeva, M. G. (eds.). *Trudy Khorezmskoi arkheologo-etnograficheskoi ekspeditsii (Proceedings of the Khwarezm Archaeological and Ethnographic Expedition)* 4. Moscow: "Nauka" Publ., 261–342 (in Russian).

Kdyrniyazov, M. Sh. 2005. *Kul'tura Khorezma XIII–XIV gg. (Culture of Khwarazm in the XIII–XIV centuries)*. Samarkand: “Zarafshon” Publ. (in Russian).

Kdyrniyazov, M. Sh. 2006. In Kamalov, S. K. (ed.). *Istoriya i material'naya kul'tura Karakalpakstana (History and material culture of Karakalpakstan)*. Nukus: “Ilim” Publ., 73–80 (in Russian).

Turebekov, M. 2003. In Semenov, A. I. (ed.). *Arkheologiya Priaral'ya (Archaeology of the Aral Sea region)* 6. Tashkent: “Fan” Publ., 67–79 (in Russian).

Turebekov, M. 2006. In Kamalov, S. K. (ed.). *Istoriya i material'naya kul'tura Karakalpakstana (History and material culture of Karakalpakstan)*. Nukus: “Ilim” Publ., 60–66 (in Russian).

Turebekov, M. 2007. In Tleuova, Z. Zh. (ed.). *Tezisy dokladov Mezhdunarodnogo simpoziuma «Priaral'e na perekrestke kul'tur» II vtorogo polevogo seminara «Arkheologiya drevnego Tashkyrmanskogo oazisa», posvyashchennye 100-letiyu so dnya rozhdeniya vydayushchegosya issledovatelya Tsentral'noy Azii Sergeya Pavlovicha Tolstova (Abstracts of the International Symposium “The Aral Sea Region at the Crossroads of Cultures” of the II Second Field Seminar “Archaeology of the Ancient Tashkyrman Oasis”, dedicated to the 100th anniversary of the birth of the outstanding researcher of Central Asia Sergei Pavlovich Tolstov)*. Nukus: “Ilim” Publ., 92–94 (in Russian).

About the Authors:

Turebekov Mirzali Associate Professor, Department of Archeology, Karakalpak State University (Nukus, Republic of Karakalpakstan)

Alimbetov Ansatbay K.., teacher of the Department of Archeology, Karakalpak State University (Nukus, Republic of Karakalpakstan); Alimbetov.1975@mail.ru



Статья поступила в журнал 01.08.2024 г.
Статья принята к публикации 01.10.2024 г.
Авторы внесли равноценный вклад в работу